


MODO08-0700

Silla de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical y patas de fundición de hierro dúctil con acabado en martelé.
Dimensiones: 700 x 622 x 787 mm.



MODO08-0700

Silla de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical y patas de fundición de hierro dúctil con acabado en martelé.
Dimensiones: 700 x 622 x 787 mm.



-ES- 

Descripción: Silla de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.

Materiales:
Pata: Fundición de hierro dúctil.
Listón: Madera tropical.

Acabados:
Pata: Pintada en martelé.
Listón: Barniz en poro abierto fungicida e hidrófugo.

Anclaje: Mediante empotramiento con 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm.
Tornillería en acero inoxidable.

-EN- 

Description: Chair from the MODO08 range with 6 wooden slats tropical and ductile iron cast iron legs with hammered finish.

Materials:
Leg: Ductile iron cast.
Strip: Tropical wood.

Paint finish:
Leg: Painted in martelé.
Strip: Fungicide and water-repellent open-pore varnish.

Anchoring: By embedment with 4 DIN 933 M10 x 100 mm screws.
Stainless steel hardware.

-PT- 

Descrição: Cadeira da gama MODO08 com 6 ripas de madeira pés de ferro fundido tropical e dúctil com acabamento martelado.

Materiais:
Perna: Ferro fundido dúctil.
Fita: Madeira tropical.

Acabamentos:
Perna: Pintada em martelé.
Tira: Verniz fungicida e repelente de água para poros abertos.

Ancoragem: Por embutimento com 4 parafusos DIN 933 M10 x 100 mm.
Parafusos de aço inoxidável.

-CA- 

Descripció: Cadira de la gamma MODO08 amb 6 llistons de fusta tropical i potes de fosa de ferro dúctil acabat en martelé.

Materials:
Pota: Fosa de ferro dúctil.
Llistó: Fusta tropical.

Acabats:
Pota: Pintada a martelé.
Llistó: Vernís a porus obert fungicida i hidròfug.

Anclatge: Mitjançant encastament amb 4 cargols DIN 933 M10 x 100 mm.
Cargols en acer inoxidable.

-FR- 

Description : Chaise de la gamme MODO08 avec 6 lattes en bois tropical et pieds en fonte ductile, peint en martelé.

Matériaux:
Jambe: Fonte ductile.
Lattes: Bois tropical.

Finitions:
Jambe: Peint en martelé.
Lattes: Fongicide et vernis hydrofuge à pores ouverts.

Ancrage: Par encastrement avec 4 vis DIN 933 M10 x 100 mm.
Vis en acier inoxydable.

MODO08-0700

Silla de la gama MODO08 con 6 listones de madera tropical y patas de fundición de hierro dúctil con acabado en martelé.
Dimensiones: 700 x 622 x 787 mm.




Instrucciones de anclaje al suelo para empotrar las sillas MODO08 (Tornillería incluida)



Instructions for anchoring the MODO08 chairs to the ground (Screws included)


Paso 1: Acoplar los 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm a cada agujero de la pata (incluidos en la silla)

Step 1: Attach the 4 DIN 933 M10 x 100 mm screws to each leg hole (included in the chair)



Tornillos DIN 933 M10 x 100 mm

DIN 933 M10 x 100 mm screws




Paso 2: Colocar la silla en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

Step 2: Place the chair at the location installation and mark the positions of the holes in the ground.



Paso 3: Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de ϕ 25 a ϕ 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón taco químico, etc..

Step 3: Make a hole in the ground 120 mm deep from ϕ 25 to ϕ 30 mm and then fill with concrete, chemical wad, etc.



Paso 4: A continuación, insertar las patas de la silla con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

Step 4: Then insert the legs of the chair with the screws inside the hole that has been previously done on the ground.

